



## VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

**NUTARIMAS**  
**DĖL AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ**  
**NUSTATYMO**

2022 m. d. Nr. O3E-  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 15 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų skyriaus 2022 m. spalio 10 d. pažymą Nr. O5E-1180 „Dėl AB „Panevėžio energija“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, Taryba nutaria:

1. Konstatuoti, kad AB „Panevėžio energija“ valdyba pažeidė Įstatymo 32 straipsnio 15 dalies nuostatą, t. y. nustatė karšto vandens kainų dedamąsias nesivadovaudama Metodika.

2. Nustatyti AB „Panevėžio energija“ karšto vandens kainų (be PVM), išreiškiamų formule  $0,14 + T_{kv\ kd}$ , dedamąsias:

2.1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,14 Eur/m<sup>3</sup>.

2.2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją –  $T_{kv\ kd}$ :

2.2.1. Panevėžio miesto savivaldybėje karšto vandens kainos kintamosios dedamosios  $T_{kv\ kd}$  formulę:

Vartotojams daugiabučiuose namuose	Kitiems vartotojams
$T_{kv\ kd} = (52,41 \times T_s) + (1,03 \times T_{gv}) + (0,009 \times T_{gv\ pard})$	$T_{kv\ kd} = (51,00 \times T_s) + (1,00 \times T_{gv}) + (0,009 \times T_{gv\ pard})$

2.2.2. Panevėžio rajono savivaldybėje karšto vandens kainos kintamosios dedamosios  $T_{kv\ kd}$  formulę:

Vartotojams daugiabučiuose namuose	Kitiems vartotojams
$T_{kv\ kd} = (51,57 \times T_s) + (1,01 \times T_{gv}) + (0,037 \times T_{gv\ pard})$	$T_{kv\ kd} = (51,00 \times T_s) + (1,00 \times T_{gv}) + (0,037 \times T_{gv\ pard})$

2.2.3. Rokiškio rajono savivaldybėje karšto vandens kainos kintamosios dedamosios  $T_{kv\ kd}$  formulę:

Vartotojams daugiabučiuose namuose	Kitiems vartotojams
$T_{kv\ kd} = (52,44 \times T_s) + (1,03 \times T_{gv}) + (0,015 \times T_{gv\ pard})$	$T_{kv\ kd} = (51,00 \times T_s) + (1,00 \times T_{gv}) + (0,015 \times T_{gv\ pard})$

2.2.4. Kėdainių rajono savivaldybėje karšto vandens kainos kintamosios dedamosios  $T_{kv\ kd}$  formulę:

Vartotojams daugiabučiuose namuose	Kitiems vartotojams
$T_{kv\ kd} = (52,58 \times T_s) + (1,03 \times T_{gv}) + (0,015 \times T_{gv\ pard})$	$T_{kv\ kd} = (51,00 \times T_s) + (1,00 \times T_{gv}) + (0,015 \times T_{gv\ pard})$

2.2.5. Kupiškio rajono savivaldybėje karšto vandens kainos kintamosios dedamosios  $T_{kv\ kd}$  formulę:

Vartotojams daugiabučiuose namuose	Kitiems vartotojams
$T_{kv\ kd} = (52,58 \times T_s) + (1,03 \times T_{gv}) + (0,027 \times T_{gv\ pard})$	$T_{kv\ kd} = (51,00 \times T_s) + (1,00 \times T_{gv}) + (0,027 \times T_{gv\ pard})$

$\times T_{gv \text{ pard}}$ )	$\text{pard})$
--------------------------------	----------------

2.2.6. Pasvalio rajono savivaldybėje karšto vandens kainos kintamosios dedamosios  $T_{kv \text{ kd}}$  formulę:

Vartotojams daugiabučiuose namuose	Kitiems vartotojams
$T_{kv \text{ kd}} = (52,28 \times T_s) + (1,03 \times T_{gv}) + (0,027 \times T_{gv \text{ pard}})$	$T_{kv \text{ kd}} = (51,00 \times T_s) + (1,00 \times T_{gv}) + (0,027 \times T_{gv \text{ pard}})$

2.2.7. Zarasų rajono savivaldybėje karšto vandens kainos kintamosios dedamosios  $T_{kv \text{ kd}}$  formulę:

Vartotojams daugiabučiuose namuose	Kitiems vartotojams
$T_{kv \text{ kd}} = (52,58 \times T_s) + (1,03 \times T_{gv}) + (0,034 \times T_{gv \text{ pard}})$	$T_{kv \text{ kd}} = (51,00 \times T_s) + (1,00 \times T_{gv}) + (0,034 \times T_{gv \text{ pard}})$

čia:

$T_s$  – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

$T_{gv}$  – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams (Eur/m<sup>3</sup>);

$T_{gv \text{ pard}}$  – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

Renatas Pocius

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-10-21 Nr. O3E-1451
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Renatas Pocius, Tarybos pirmininkas
<b>Sertifikatas išduotas</b>	RENATAS POCIUS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-10-21 10:02:59 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2022-10-21 10:03:04 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-08-03 10:45:47 – 2025-08-02 10:45:47
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba į.k. 188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2020-05-22 11:50:44 iki 2023-05-22 11:50:44
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-10-21 10:10:30)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2022-10-21 10:10:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys

